



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.018.E.000645.03.11

от 30.03.2011

На изделие

Пиво торговой марки "Zywiec" светлое пастеризованное фильтрованное (объемная доля этилового спирта не менее 5,6 %)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Grupa Zywiec" S.A. – "Browar w Zywcu", ("Группа Живец" С.А. – "Пивоварня в Живце"), ul. Browarna 88, 34-300 Zywiec, Польша (ул. Броварна 88, 34-300 Живец), (Польша)

Производитель

"Grupa Zywiec" S.A. – "Browar w Zywcu", ("Группа Живец" С.А. – "Пивоварня в Живце"), ul. Browarna 88, 34-300 Zywiec, Польша (ул. Броварна 88, 34-300 Живец), (Польша)

Номер регистрационного досье № RU.67.CO.01.018.E.000645.03.11

Тип использования: для реализации населению

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия: Сертификаты соответствия ISO 9001:2008 № PL9000232/P, ISO 14001:2004 № PL9000233/U, ISO 22000:2005 № PL9000234/P, OHSAS 18001:2007 № PL9000235/1, Польша. Протокол испытаний №2596/13 от 25.03.2011 ИЛ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт.акр. №РОСС.RU. 0001.21АЮ22/ ГСЭН №РОСС RU.0001.516503). Сертификат качества. Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" №874 от 30.03.2011г.

Приказом Росздравнадзора от 30.03.2011. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_____подпись_____