Документ сгенерирован на сайте www.nevacert.ru (info@nevacert.ru) (812)-240-22-32 (Спб) (499)-703-45-21 (Мск)

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.01.PA.01.015.E.000003.11.10 от 01.11.2010

На изделие

Средство чистящее порошкообразное "BLITZ" (или "Мастер Блеск")

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ДомБытХим" (ООО "ДомБытХим"), 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Ленина, 39А (Российская Федерация)

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ДомБытХим" (ООО "ДомБытХим"), 385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Ленина, 39А (Российская Федерация)

Номер регистрационного досье № RU.01.PA.01.015.E.000003.11.10

Тип использования: Для механической чистки кафеля, фарфора, керамики.

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю)

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия: Протоколов исследований АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" №287, №288 от 01.06.2010 г.; №414, №415 от 07.09.2010 г., (аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.058, зарегистрирован в Реестре Системы 16.06.2008г., зарегистрирован в Едином реестре № РОСС.RU. 0001.510840 от 16.06.2008г.), экспертного заключения ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 08.10.2010 года №10566/03-1, заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея от 18.10.2010г.

Приказом Росздравнадзора от 01.11.2010. № _____

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

подпись