



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.000390.02.20

от 11.02.2020

На изделие

Акриловая краска для интерьера с маркировкой "BARVY A LAKY"-"Remal COLOR" (R.C); тонированная акриловая краска для интерьера с маркировкой "BARVY A LAKY"-"Remal COLOR" (R.CN)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО "Телурия Рус", адрес: 129085, г. Москва, ул. Большая Марьинская, д. 2, эт. 1, пом. I, ком. 5 (Российская Федерация)

Производитель

"BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o.", адрес: Skrchov 1, 67961 Letovice, Czech Republic (Чешская Республика)

Номер регистрационного досье № RU.77.01.34.008.E.000390.02.20

Тип использования: Для тонировки стен и потолков в интерьере зданий и сооружений всех типов-А,В,Б

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.Глава II, Раздел 6,19.

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия: Заявление № 00403 от 06.02.2020 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.354 от 23.01.2020 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ62) №38.103 от 22.01.2020 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000279.01.20 от 29.01.2020 г.

Приказом Росздравнадзора от 11.02.2020. № \_\_\_\_\_

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
По надзору в сфере здравоохранения  
Ф.И.О

(печать)

\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_