Описание и

Материал дл тных дефектов Synthacer – это керамический заменитель костной ткани, в состав которого входит ≥95% гидроксилапатита (HA) Ca5(PO4)3OH.

Состав Synthacer соответствует стандарту ASTM F 1185. Synthacer имеет полностью взаимосвязанный трехмерный пространственный каркас в форме оболочек. Synthacer обладает высокой прочностью при сжатии в сочетании с выраженной медленной резорбцией. Synthacer предлагается в виде таких геометрических форм, как цилиндр, клин, блок, шар (Synthacer Ceraball), гранулят и гранулят округлой формы (Synthacer Ceround). Synthacer Ceraball представляет собой шарики с микроячейками и структурой в форме оболочек с полностью взаимосвязанными, образующими костномозговую полость сотами, которые в качестве целого имплантата образуют направляющую структуру для образования первичного губчатого костного каркаса. Synthacer всех геометрических форм предлагается со стандартизированной микро- и макропористостью. Synthacer предлагается с трабекулярной структурой и макропорами размером 300 мкм, 600 мкм и 1000 мкм. Сплошная, полностью взаимосвязанная пористость составляет от 80% до 88%.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Материа[illegible] и костных дефектов Syntricer – это керамический заменитель костной ткани, в[illegible]одит ≥95% ß-TCP Ca3(PO4)2. Состав Syntricer соответствует стандарту ASTM F[illegible]ет полностью взаимосвязанный трех мерный пространственный каркас в форме[illegible]r предлагается в виде таких геометрических форм, как цилиндр, блок, шарик (Syntricer[illegible] гранулят и гранулят округлой формы (Syntricer Ceround). Syntricer Ceraball представляет собой шарики с микроячейками и структурой в форме оболочек с полностью взаимосвязанными, образующими, костномозговую полость сотами, которые в качестве целого имплантата образуют направляющую структуру для образования первичного губчатого костного каркаса. Syntricer всех геометрических форм предлагается со стандартизированной микро- и макропористостью. Syntricer предлагается в виде трабекулярной структуры с макропорами размером 300 мкм, 600 мкм и 1000 мкм. Сплошная, полностью взаимосвязанная пористость составляет от 80% до 88%.

Назначение изделия

Агломерированная гидроксилапатитная (HA) керамика применяется в качестве заполнителя костных дефектов и заменителя разрушенной, потерянной или удаленной губчатой костной ткани, например, на подвздошном гребне, во всех частях скелета, преимущественно в метафизарных и эпифизарных сегментах. Synthacer также используется для заполнения кист костей. Поэтому данный материал применяется в травматологии, ортопедической хирургии, реконструктивной

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Vertrieb durch / Distributed by
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen / Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

SIZE 10, Cylinder

LOT G111215017

REF T7210TMO-1

QTY 1

Syntricer®600, Gr.10, Ø12,75 mm
Syntricer®600, size 10, O.D.12.75 mm

2017-10

CE 0123

Single use only
Do not resterilize
Sterile unless
package is damaged or open

STERILE R

Rx ONLY

medArtis AG
Gabriel-Max-Str. 3
D-81545 München

(240)T7210TMO-1(10)G111215017

Информация получена с официального сайта Росздравнадзора по надзору в сфере здравоохранения
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация получена с официального сайта Росздравнадзора
www.roszdravnadzor.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация получена с общедоступного сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru