

## Инструкция по применению Пластырь медицинский бактерицидный

Для наложения пластыря от него отрезают кусок с таким расчетом, чтобы тампон закрыл раневую поверхность; снимают с пластыря слой марли или целлофана, защищающий клейкую поверхность, накладывают антисептический тампон на рану и приклеивают пластырь к окружающей коже.

Также выпускаются уже готовые формы пластырей.

### 1. Ассортимент.

1. Пластырь влагостойкий воздухопроницаемый, 1,9x7,2 см, 20 шт.
2. Пластырь влагостойкий, 1,9x7,2 см.
3. Пластырь влагостойкий, 1,9x7,2 см, 6 шт.
4. Пластырь влагостойкий, 2,2x7,5 см.
5. Набор пластырей влагостойких универсальных 20 шт.: 1,9x7,2 см, 2,2x7,5 см, 1,0x4,0 см, D-2,3 см.
6. Набор пластырей текстильных универсальных 16 шт.: 1,9x7,2 см, 2,2x7,5 см, D-2,3 см.
7. Набор пластырей влагостойких детских, 1,9x7,2 см, 20 шт.
8. Набор пластырей невидимых влагонепроницаемых универсальных, 40 шт.: 2,5x5,6 см, D-2,5 см.
9. Пластырь невидимый влагонепроницаемый, 2,5x5,6 см.
10. Пластырь невидимый влагонепроницаемый, 2,5x5,6 см, 10 шт.

### 2. Хранение.

В сухом, защищенном от света месте.

### 3. Срок годности.

2 года с даты выпуска.

### 4. Упаковка.

Пластырь упаковывается в картонную коробку, с названием изделия, внутри, в зависимости от комплектации, отрывная бумажная лента в которую поштучно упакован пластырь.

### 5. Маркировка.

На этикетке указывается:

- Произведено по заказу: ООО «Ригла»;
- Информация о производителе;
- Информация об импортере;
- Срок годности;
- Условия хранения;
- Штрих-код.

Генеральный директор  
ООО «СТМ-Решения (СПЛ)»

  
Макавчик А.Л.

