



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2007/00400

от 16 июля 2007 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Туймазыстекло", Россия,
542755, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул. С.Юлаева, 12
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской
техники)

Флаконы стеклянные для спиртового раствора йода и раствора аммиака
с горловиной 11,5 мм, из стекла марки ОС и МТО, вместимостью 5, 10,
15, 20 куб.см: ФСЛйа-5-ОС, ФСЛйа-5-МТО, ФСЛйа-10-ОС, ФСЛйа-10-
МТО, ФСЛйа-15-ОС, ФСЛйа-15-МТО, ФСЛйа-20-ОС, ФСЛйа-20-МТО

производства

Общество с ограниченной ответственностью "Туймазыстекло", Россия,
542755, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул. С.Юлаева, 12

класс потенциального риска 1

ОКП 94 6150

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 16994 от 31.05.2007
приказом Росздравнадзора от 16 июля 2007 года № 1607-Пр/07

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юрьев

